


CENIK 2020/2021



STANDARD ZID



STANDARD


Σstene = 309,5 mm

Σizolacije = 260 mm

- | | |
|---|---------|
| 1. končni sloj (dekorativni fasadni omet+armirana malta in mrežica) | 7 mm |
| 2. termoizolacija "EPS" stiropor | 100 mm |
| 3. OSB 3 plošče | 15 mm |
| 4. lesena nosilna konstrukcija 160x60 | 160 mm |
| 4a. termoizolacija, kamena volna v leseni konstrukciji | 160 mm |
| 5. parna zapora | 1 mm |
| 6. OSB 3 plošča | 15 mm |
| 7. mavčno kartonska plošča | 12,5 mm |

TIP HIŠE	ZDO	DELNI KLJUČ	NA KLJUČ
MINI 63	58.467	65.762	80.103
NANO 67 ravna streha	66.695	73.988	88.489
NANO 67 dvokapnica	59.806	67.099	81.599
ONE 95	66.799	75.686	94.975
KUBO 97	72.072	93.713	114.607
NOAH KLASIK 107	73.057	97.316	115.787
NOAH 110	85.046	105.974	121.856
NANO 115 ravna streha	84.377	107.449	123.991
NANO X 115	78.053	101.148	116.732
NANO V 115	75.559	98.632	115.174
BOX 120	76.645	102.681	122.119
NANO BLACK 122	91.153	112.994	132.544
ONE L 122	94.753	116.626	134.915
PRIZMA R 124	87.181	113.648	133.931
PRIZMA V 124	78.715	105.182	125.464
NANO V 125	78.971	101.316	121.079
NOAH KLASIK 130	92.651	120.673	140.101
PRIZMA X 144	87.808	117.082	139.708
PRIZMA V 144	83.133	112.406	135.032
NEO 146	93.386	121.272	146.545
NOE 166	103.167	128.719	158.788
LINE 171	99.207	128.337	160.039

STANDARD+ ZID





STANDARD +

Estene = 359,5 mm
 Šizolacije = 310 mm

- | | |
|---|---------|
| 1. končni sloj (dekorativni fasadni omet+armirana malta in mrežica) | 7 mm |
| 2. toplotna izolacija "EPS" stiropor | 150 mm |
| 3. OSB 3 plošče | 15 mm |
| 4. lesena nosilna konstrukcija 160x60 | 160 mm |
| 4a. termoizolacija, kamena volna v leseni konstrukciji | 160 mm |
| 5. parna zapora | 1 mm |
| 6. OSB 3 plošče | 15 mm |
| 7. mavčno kartonska plošča | 12,5 mm |

TIP HIŠE	ZDO	DELNI KLJUČ	NA KLJUČ
MINI 63	58.653	65.949	80.291
NANO 67 ravna streha	67.280	74.582	89.086
NANO 67 dvokapnica	60.146	67.447	81.951
ONE 95	67.307	76.196	97.565
KUBO 97	74.855	96.498	117.391
NOAH KLASIK 107	73.805	98.109	116.605
NOAH 110	85.514	106.442	122.322
NANO 115 ravna streha	85.274	108.356	124.904
NANO X 115	78.559	101.663	117.254
NANO V 115	76.209	99.289	115.838
BOX 120	79.136	103.451	123.687
NANO BLACK 122	92.104	113.948	135.955
ONE L 122	95.041	117.988	137.358
PRIZMA R 124	88.186	114.698	135.700
PRIZMA V 124	79.416	105.928	126.236
NANO V 125	82.075	104.419	124.183
NOAH KLASIK 130	93.112	121.134	140.562
PRIZMA X 144	88.590	117.907	140.560
PRIZMA V 144	83.874	113.191	135.842
NEO 146	94.937	122.377	147.737
NOE 166	107.435	132.988	163.056
LINE 171	102.547	129.305	161.294

OPTIMUM ZID


OPTIMUM

Zstene = 419,5 mm

Σizolacije = 370 mm

- | | |
|---|---------|
| 1. končni sloj (dekorativni fasadni omet+armirana malta in mrežica) | 7 mm |
| 2. termoizolacija "EPS" grafitni stiropor | 150 mm |
| 3. OSB 3 plošče | 15 mm |
| 4. lesena nosilna konstrukcija 160x60 | 160 mm |
| 4a. termoizolacija, kamena volna v leseni konstrukciji | 160 mm |
| 5. parna zapora | 1 mm |
| 6. podkonstrukcijski element za inštalacijsko ravnino | 60 mm |
| 6a. termoizolacija mehka volna | 60 mm |
| 7. OSB 3 plošče | 15 mm |
| 8. mavčno kartonska plošča | 12,5 mm |

TIP HIŠE	ZDO	DELNI KLJUČ	NA KLJUČ
MINI 63	60.047	67.343	81.685
NANO 67 ravna streha	69.395	76.702	91.213
NANO 67 dvokapnica	62.046	69.352	83.862
ONE 95	69.567	78.459	101.049
KUBO 97	79.222	100.864	121.757
NOAH KLASIK 107	76.569	100.934	119.466
NOAH 110	90.885	109.237	130.305
NANO 115 ravna streha	88.687	111.779	128.336
NANO X 115	81.630	104.744	120.450
NANO V 115	78.937	102.029	118.586
BOX 120	83.496	106.619	128.047
NANO BLACK 122	95.721	117.569	139.214
ONE L 122	97.972	122.131	141.501
PRIZMA R 124	91.547	118.108	139.957
PRIZMA V 124	82.208	108.767	129.104
NANO V 125	86.301	108.646	128.408
NOAH KLASIK 130	96.139	124.160	143.587
PRIZMA X 144	92.007	121.373	144.053
PRIZMA V 144	86.910	116.276	138.957
NEO 146	99.317	126.146	152.315
NOE 166	112.469	138.021	168.090
LINE 171	104.944	133.274	164.995

Opisi Gradbenih faz NOAH pri Mini 63, Nano 67 in One 95 (ogrevanje s IR paneli)

Zunaj dokončan objekt:	Delni ključ:	Na ključ:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izdelava, dobava in montaža konstrukcije hiše ✓ Vgrajeno stavbno pohištvo (okna, vhodna vrata, zunanje police) ✓ Vsa krovsko-kleparska dela ✓ Zunaj dokončana fasada 	Zajema zunaj dokončan objekt ter: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grobi razvod elektro in strojnih inštalacij ✓ Estrihi ✓ Notranje police ✓ Zaključevanje sten in stikov 	Zajema delni ključ ter: <ul style="list-style-type: none"> ✓ IR paneli in grelnik vode ✓ Finomontaža elektro in strojnih inštalacij ✓ Talne obloge ✓ Sanitarna oprema ✓ Slikopleskarska dela ✓ Notranja vrata

Opisi Gradbenih faz NOAH ostale tipske hiše (ogrevanje s toplotno črpalko)

Zunaj dokončan objekt:	Delni ključ:	Na ključ:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izdelava, dobava in montaža konstrukcije hiše ✓ Vgrajeno stavbno pohištvo (okna, vhodna vrata, zunanje police) ✓ Vsa krovsko-kleparska dela ✓ Zunaj dokončana fasada 	Zajema zunaj dokončan objekt ter: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grobi razvod elektro in strojnih inštalacij ✓ Toplotna črpalka ✓ Talno gretje ✓ Estrihi ✓ Notranje police ✓ Zaključevanje sten in stikov 	Zajema delni ključ ter: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Finomontaža elektro in strojnih inštalacij ✓ Talne obloge ✓ Sanitarna oprema ✓ Stopnice ✓ Slikopleskarska dela ✓ Notranja vrata

Temeljna plošča ni del osnovne ponudbe, na željo pa jo lahko informativno ponudimo kot opcijo. Natančnejša ponudba za temeljno ploščo se lahko izdelajo v fazi PZI načrtov, končen obračun za temeljno ploščo pa se naredi po izvedenih delih.